

Allegato 1: TABELLA SINOTTICA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE

Bene ambientale	Tipologia	Descrizione	Fonte del dato	Codice identificativo	Dati alfanumerici disponibili	File shape
Alberi	Alberi monumentali	Alberi individuati nell'ambito del Censimento degli Alberi monumentali della Provincia di Mantova (2004)	Bibliografia	da 122 a 133 (ID Scheda di rilevamento Provincia di Mantova)	Vedi Scheda Censimento Alberi monumentali Provincia di Mantova (Allegato 2)	alberimonumentali
	Alberi notevoli	Alberi di interesse paesaggistico, non individuati nell'ambito del Censimento provinciale degli alberi monumentali	Rilievi in campo	n1111	Specie	alberi
Boschi (rif. art.42, L.r. 31/2008; superficie >= 2000 m2, grado di copertura >= 20%, larghezza >= 25 m)	Saliceti a <i>Salix cinerea</i>	Arbusteti igrofilo a prevalenza di <i>Salix cinerea</i>	Rilievi in campo Bibliografia	11111 99111	Per i soli "11111": - Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Saliceti di ripa	Boschi igrofilo ripariali a prevalenza di <i>Salix alba</i>	Rilievi in campo Bibliografia	11111 99111	Per i soli "11111": - Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Pioppeti naturalizzati	Formazioni naturaliformi originatesi da pioppeti di <i>Populus canadensis/Populus nigra</i>	Rilievi in campo Bibliografia	11111 99111	Per i soli "11111": - Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Pioppeti ripari	Fasce ripariali a prevalenza di <i>Populus alba</i> e/o <i>Populus nigra</i> , anche misti a <i>Salix alba</i> (<i>Salici-Populetum nigrae</i>)	Bibliografia	99111		elementi_areali

Bene ambientale	Tipologia	Descrizione	Fonte del dato	Codice identificativo	Dati alfanumerici disponibili	File shape
	Rimboschimenti di latifoglie	Rimboschimenti misti di latifoglie autoctone	Rilievi in campo Bibliografia	11111 99111	Per i soli "11111": - Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica (senza % delle specie) - Note (eventuali)	elementi_areali
	Robinieti misti	Cenosi arboreo-arbustive con prevalenza di <i>Robinia pseudacacia</i> mista a specie autoctone	Rilievi in campo Bibliografia	1111199111	Per i soli "11111": - Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Robinieti puri	Cenosi arboreo-arbustive pure di <i>Robinia pseudacacia</i>	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Querceti di farnia e olmo	Cenosi arboree con significativa presenza di <i>Quercus robur</i> e <i>Ulmus minor</i>	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Formazioni antropogene non classificabili	Cenosi arboreo-arbustive di origine antropica non rientranti tra quelle esplicitamente descritte tra i Tipi forestali regionali (tipologia utilizzata nel PIF della provincia di Mantova)	Rilievo in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Arbusteti	Cenosi a prevalenza di specie arbustive non igrofile	Bibliografia	99111		elementi_areali
	Altro	Cenosi boschive non riconducibili alle precedenti	Rilievo in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali

Bene ambientale	Tipologia	Descrizione	Fonte del dato	Codice identificativo	Dati alfanumerici disponibili	File shape
Sistemi agroforestali	Siepi	Formazioni arboreo-arbustive a prevalenza di specie autoctone con individui tra loro a contatto indistinguibili a distanza	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari
	Filari di pioppo ibrido	Filari semplici o doppi di pioppi ibridi	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari
	Filari di pioppo cipressino	Filari semplici o doppi di <i>Populus nigra cv. Italica</i>	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari
	Filari di pioppo ibrido	Filari semplici o doppi di <i>Populus canadensis</i> talvolta <i>Populus nigra</i>	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari
	Filari di gelso	Filari semplici o doppi di <i>Morus sp.</i> , generalmente gestiti a capitozza	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari
	Rivali di platano	Formazioni lineari cedue a prevalenza di <i>Platanus x acerifolia</i>	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari
	Rivali di robinia	Formazioni lineari cedue a prevalenza di <i>Robinia pseudoacacia</i>	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari

Bene ambientale	Tipologia	Descrizione	Fonte del dato	Codice identificativo	Dati alfanumerici disponibili	File shape
	Rivali di salice	Formazioni lineari cedue a prevalenza di <i>Salix alba</i>	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_lineari
	Fasce a saliceto di ripa	Formazioni lineari a prevalenza di <i>Salix alba</i> individuate da fonte bibliografica		99111		elementi_lineari
	Fasce a robinieto puro	Formazioni lineari di <i>Robinia pseudoacacia</i> individuate da fonte bibliografica		99111		elementi_lineari
	Fasce a pioppeto ripario	Formazioni lineari di <i>Populus nigra/Populus canadensis</i> individuate da fonte bibliografica		99111		elementi_lineari
	Arbusteti	Cenosi a prevalenza di specie arbustive non igrofile di dimensioni inferiori al limite minimo del bosco (>2000 mq)	Rilievo in campo Bibliografia	1111199111	Per i soli "11111": - Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Boschetti	Sistemi agroforestali con grado di copertura arboreo-arbustiva > 20% e ampiezza < 2.000 m ²	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali
	Fasce boscate	Sistemi agroforestali a sviluppo lineare di larghezza rilevante ma comunque < 25 m, con grado di copertura arboreo-arbustiva > 20%	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali, elementi_lineari
	Altro	Sistemi agroforestali non riconducibili alle tipologie precedenti	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali, elementi_lineari
Ambienti agricoli o antropogeni di interesse ambientale	Formazioni marginali	Sistemi arboreo-arbustivi di aree residuali caratterizzati dalla presenza di specie antropofile frequentemente alloctone	Rilievi in campo	11111	- Struttura verticale - Continuità longitudinale - Qualità paesaggistica - Composizione specifica - Note (eventuali)	elementi_areali, elementi_lineari

Bene ambientale	Tipologia	Descrizione	Fonte del dato	Codice identificativo	Dati alfanumerici disponibili	File shape
	Frutteti abbandonati	Frutteti abbandonati invasi da alberi e arbusti spontanei	Rilievi in campo	p1111		elementi_areali
	Giochi di caccia	Prati umidi e specchi d'acqua lenticia artificiali e transitori, utilizzati a scopo venatorio	Rilievi in campo	p1111		elementi_areali
	Incolti	Incolti in aree marginali di elevato valore ecologico	Rilievi in campo Bibliografia	p1111 99111		elementi_areali
	Parchi di continuità	Parchi di ville in ambito extraurbano o altre proprietà private in continuità con sistemi ambientali di qualità (es. Mincio e Laghi) caratterizzati dalla presenza di elementi assimilabili a boschi o a ecomosaici di pregio	Rilievi in campo	p1111		elementi_areali
	Prati polifiti	Prati permanenti o avvicendati, polifiti (esclusi i medicai)	Rilievi in campo	p1111		elementi_areali
	Vegetazione della ferrovia	Formazioni arboreo-arbustive poste in fregio alle linee ferroviarie la cui gestione è funzionale all'operatività dell'infrastruttura	Fotointerpretazione	fer11		elementi_lineari
	Vegetazione del Diversivo	Formazioni arboreo-arbustive poste in fregio al Diversivo Mincio la cui gestione è funzionale all'operatività dell'infrastruttura	Fotointerpretazione	div11		elementi_areali
Praterie umide e comunità di elofite	Canneti	Canneti di canna palustre (<i>Phragmites australis</i>)	Rilievi in campo Bibliografia	p1111 99111		elementi_areali – elementi_lineari
	Cariceti	Cenosi a dominanza di specie del genere <i>Carex</i>	Rilievi in campo Bibliografia	p1111 99111		elementi_areali
	Tifeti	Cenosi a dominanza di specie del genere <i>Typha</i>	Rilievi in campo	p1111		elementi_areali
	Praterie umide a <i>Molinia caerulea</i>	Praterie da sfalcio periodicamente inondate (<i>Selino-Molinietum caeruleae</i>)	Bibliografia	99111		elementi_areali
Vegetazione idrofittica	Comunità di <i>Nymphaea alba</i> e <i>Nuphar luteum</i>	Comunità di idrofite radicate sul fondo a dominanza di <i>Nymphaea alba</i> e/o <i>Nuphar luteum</i>	Bibliografia	99111		elementi_areali
	Farmazioni di <i>Trapa natans</i>	Comunità di idrofite radicate sul fondo a dominanza di <i>Trapa natans</i>	Bibliografia	99111		elementi_areali

Bene ambientale	Tipologia	Descrizione	Fonte del dato	Codice identificativo	Dati alfanumerici disponibili	File shape
	Formazioni a <i>Ceratophyllum demersum</i>	Comunità di idrofite liberamente flottanti a dominanza di <i>Ceratophyllum demersum</i>	Bibliografia	99111		elementi_areali
	Formazioni di <i>Salvinia natans</i>	Comunità di idrofite liberamente flottanti a dominanza di <i>Salvinia natans</i>	Bibliografia	99111		elementi_areali
	Formazioni di <i>Nelumbo nucifera</i>	Comunità di idrofite radicate sul fondo dominate dalla specie alloctona <i>Nelumbo nucifera</i>	Rilievi in campo Bibliografia	p1111 99111		elementi_areali